


# Odolný kapesní počítač

## H68T

- Osmijádrový procesor Helio G99 Běží na nejnovějším operačním systému Android 14;
- 6,56 "incellová obrazovka, podporuje dotyk mokrou rukou a v rukavicích;
- Přední 32MP objektiv Ultra HD, 48MP hlavní fotoaparát Samsung;
- Profesionální 1D/2D skenovací motor, čtecí vzdálenost až 10 metrů;
- 5800mAh baterie, podporuje režim reverzního nabíjení;
- Výkonné reproduktory s technologií Smart PA, ideální pro venkovní použití;
- Stupeň krytí IP68, odolnost proti pádu z výšky až 1,5 metru.



Osmijádrový  
procesor  
ARM



Operační  
systém Android 14



6,56palcov  
ý displej



670cd/cm<sup>2</sup>



5800 mAh  
Více než  
17 hodin



Přední  
32MP  
Zadní 48MP



GPS/GLONASS/  
beidou/Galileo



IP68



# Odolný ruční počítač H68T

## Specifikace



### CPU

Osmijádrový procesor ARM



### Operační systém

Android 14/GMS



### Paměť

RAM: 8GB LPDDR4X  
ROM: 128GB UFS2.2

Volitelně 8+256 GB pro hromadnou objednávku



### Displej

Typ: TFT  
Velikost: 6,56 palce  
Rozliše  
ní 20:9: Jas: 670 cd/cm2



### Dotykový panel

5 bodů Kapacitní



### Rozměry/hmotnost

170,2\*80,7\*14 mm  
Asi 311g



### Tlačítka

Napájení a otisk prstu \*1  
Hlasitost + tlačítko \*1  
Hlasitost - tlačítko \*1  
Tlačítko pro snímání čárového kódu \*2 (ve výchozím nastavení snímání čárového kódu)



### Reproduktor

7Ω/1,5W reproduktor \*1  
Sluchátka \*1  
Motor Dual-MIC  
\*1  
Audio SMART PA



### Fotoaparát

Přední 32 Mpx (s pevným zaostřením) Zadní hlavní fotoaparát 48 Mpx (automatické zaostřování, podporuje PDAF)  
Zadní sekundární fotoaparát 8 Mpx (širokoúhlý)



### Baterie

Vestavěná polymerní lithium-iontová baterie 5800 mAh/3,85 V  
Výdrž baterie: cca 17h24min



### Internet

4G / dvoupásmová WiFi / BT5.1



### GPS

GPS/GLONASS/Beidou/Galileo



### NFC

Podporuje ISO18092, ISO14443 A/B, Protokoly ISO15693, shoda s Mifare  
Vzdálenost čtení karet: Frekvence: 13,56 MHz



### Sběr dat

Integrovaný 1D/2D snímač čárových kódů  
Vzdálenost čtení: 0-10m



### Certifikace

IP68



### Adaptér

33W adaptér pro rychlé nabíjení



### Odolné funkce

Výška pádu: 1,5 m Kompozitní dřevěná podlaha pracovní  
Pracovní teplota: -20 °C až 60 °C  
Skladovací teplota: -30 °C až 70 °C  
Vlhkost: 95 % bez kondenzace



### Rozhraní I/O

Typ C \*1 (nabíjení / data / sluchátka / reverzní nabíjení 6 W) 2 ze 3 slotů na karty:  
Micro Sim+TF nebo Micro Sim+Nano Sim  
Pogo Pin (nabíjení) \*1

# Odolný ruční počítač H68T

Šest pohledů na produkt



Tel: 400-830-4882  
[www.onerugged.com](http://www.onerugged.com)

[inquiry@onerugged.com](mailto:inquiry@onerugged.com)  
Emdoor Building, No.8 Guangke 1st Road, Pingshan District, Shenzhen